

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Push in socket with clamp,
Harmony, for RSB1A relays, 12A,
push in terminals, separate contact

RSZE05P

Cijena* bez PDV-a: 7,11 EUR

Osnovno

Serijski broj proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Skraćeno ime uređaja	RSZ
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica
kompatibilnost uređaja	Utični relej RSB with 1 C/O contact at 12 A
Vrsta kontakata i sastav	1 C/O
[I _{th}] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	12 A
[U _i] Nazivni napon izolacije	250 V

Dodatno

oblik pina	Na dužu stranicu
[U _e] radni nazivni napon	250 V u skladnosti sa IEC 300 V u skladnosti sa UL
aranžman kontaktnog terminala	Odvojeni
priključci - stezaljke	Opružne stezaljke (push 'n stay), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Fleksibilni s tuljkom Opružne stezaljke (push 'n stay), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Krut bez tuljka
način učvršćivanja	Natisni (35 mm simetrična DIN šina)
[U _{imp}] Nazivni napon podnošenja impulsa	4 kV
Kategorija prenapona	III
Stupanj zagađenja	3
Prodaja po nedjeljivoj količini	10
Dužina	98 mm
Širina	16 mm
Visina	60 mm
Neto masa proizvoda	0,037 kg

Okolina

IP stupanj zaštite	IP20
Standardi	IEC 61984
Certifikati proizvoda	CSA UL EAC
Označavanje	CE

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...85 °C
Okolišna temperatura zraka pri radu	-40...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
--------------------------	-----

Broj Jedinica u Paketu 1	1
--------------------------	---

Paket 1 Visina	5,84 cm
----------------	---------

Paket 1 Širina	1,52 cm
----------------	---------

Paket 1 Dužina	10,16 cm
----------------	----------

Paket 1 Težina	0,03 kg
----------------	---------

Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
--------------------------	-----

Broj Jedinica u Paketu 2	10
--------------------------	----

Paket 2 Visina	7,5 cm
----------------	--------

Paket 2 Širina	10,5 cm
----------------	---------

Paket 2 Dužina	16,5 cm
----------------	---------

Paket 2 Težina	381 g
----------------	-------

Mjerna jedinica Paketa 3	S03
--------------------------	-----

Broj Jedinica u Paketu 3	160
--------------------------	-----

Paket 3 Visina	30 cm
----------------	-------

Paket 3 Širina	30 cm
----------------	-------

Paket 3 Dužina	40 cm
----------------	-------

Paket 3 Težina	6,668 kg
----------------	----------

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc

✓ Bez Otrvnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)


Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
[Izjava EU RoHS](#)


Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)

Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Dimensions



Wiring




Installation



Installation


Push In (Insert Cable)



(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)



(1) : Press

(2) : Pull Wire

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative



